



Das ServiceCenter Diabetes steht Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter diabetes.sanofi.de

Ihr ServiceCenter Diabetes

0800 52 52 010

(gebührenfrei aus dem
dt. Fest- und Mobilfunknetz)

servicecenter-diabetes@sanofi.com



Blutzucker-Tagebuch für die Therapie mit Basalinsulin + Tabletten

Ein Service für Menschen mit Diabetes

347101-MAT-DE-2103384-2,0-04.23

sanofi

Meine persönlichen Daten

.....
Name, Vorname

.....
Straße, Nr.

.....
Wohnort

.....
Telefon

.....
Behandelnder Arzt (Stempel)

Im Notfall bitte benachrichtigen

.....
Name, Vorname

.....
Telefon

.....
Name, Vorname

.....
Telefon

.....
Meine Diabetesmedikamente

.....
Meine weiteren Medikamente

Behandlungen

Behandelnder Arzt/Diabetesambulanz

Augenarzt

Weitere Ärzte (z. B. Kardiologe, Nephrologe)

Sonstige (z. B. med. Fußpflege)

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchternblutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	
01.07.2022	6,9 mmol/l	-	7,2 mmol/l	7,0 mmol/l	-	-	-	16 €	Basalinsulin, 7000 Schritte, Urlaubstag, Blutdruck mittg 140/90
01.07.2022	125 mg/dl	-	130 mg/dl	126 mg/dl	-	-	-	16 €	Basalinsulin, 7000 Schritte, Urlaubstag, Blutdruck mittg 140/90

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Blutzuckerwerte

Datum	Nüchtern- blutzucker	BZ morgens	BZ mittags	BZ abends	Weitere BZ-Werte	Diabetestherapie (Insulin)			Bemerkungen (Bewegung, Blutdruck etc.)
						Morgens	Mittags	Abends	

Gewicht: kg

aktueller HbA_{1c}-Wert: Datum:

persönlicher HbA_{1c}-Zielwert:

Notizen

Wichtig für den Notfall

Der Inhaber dieses Blutzucker-Tagebuchs hat Diabetes (Zuckerkrankheit) und kann in einen Verwirrtheitszustand geraten, der einer Trunkenheit ähnelt, aber auch bewusstlos werden. Wenn er noch schlucken kann, geben Sie ihm bitte Zucker. Andernfalls muss sofort ein Arzt oder Rettungsdienst gerufen werden.

The bearer of this booklet suffers from diabetes and may fall into a state of disorientation similar to intoxication, or even become unconscious. Should the patient still be able to swallow, he/she should be given a lump of sugar. Otherwise medical assistance or an ambulance should be called immediately.

Le porteur de ce livret est diabétique. Il peut se trouver dans un état de confusion mentale semblable à un état d'ébriété, mais peut aussi avoir perdu conscience. Si le patient peut encore déglutir, donnez-lui du sucre. Sinon, faites immédiatement appel à un médecin ou au service de secours.

El titular de esta libreta es diabético y puede caer en un estado de confusión de índole similar a la embriaguez e incluso llegar a perder el conocimiento. Si en tal estado es aún capaz de engullir, debe dársele azúcar. De lo contrario, avisar de inmediato a un médico o a una ambulancia.

Bu protokol defterinin sahibi diyabetik (şekder hastası) olup, sarhoşluğu andıran şaşkınlık haline girebilir ve hatta bayılabilir. Böylesi bir durumda yutkunabiliyorsa kendisine lütfen , seker verin. Aksi takdirde derhal bir doktor veya ambulans çağrılmalıdır.

Ο κάτοχος αυτού του φυλλαδίου πάσχει από διαβήτη και μπορεί να περιέλθει σε κατάσταση αποπροσανατολισμού, που μοιάζει με μέθη, ή ακόμη και να χάσει τις αισθήσεις του. Αν ο ασθενής είναι σε θέση να καταπιεί, δώστε του έναν κύβο ζάχαρης. Διαφορετικά, πρέπει να απευθυνθείτε επειγόντως σε γιατρό ή να καλέσετε αμέσως ασθενοφόρο.